La Baleine (age 3-12 ans)

Ref. KZM1000

EN-1176-1: 2017
EN-1176-2: 2017+AC: 2019
EN-1176-3: 2017

SERIE ANIMALS SERIES
special projects



Exemple d'installation avec accessoires.

Information Technique:
Animal: Réalisé en polyester peint en masse,a-vec "gel-coat" de la couleur prédominante et finition avec traitement anti-graffiti.
Structure: En tube d'acier galvanisé.
Plate-formes: Surface praticable réalisée en polyuréthane haute résistance. (EPDM).
Visserie: en acier zingué.
Ancrage: fixations en polyester avec renfort en fibre de verre pour vissage sur chape en béton.

Données techniques:
Assemblage:
4 pers. 4 heures.
Hauteur Totale: 2,40 m.
Hauteur de chute libre: 1,50 m.
Dimensions:
7,70 x 2,45 x h2,4 m.
Aire de Sécurité: 61,50 m^2
(Pour l'exemple d'installation).
Dimensions de l'élément le plus grand: 3,40 m.
Disponibilité des pièces de rechange: 3 ans.

kiwi playgrounds
C/ Foia, 13
P.I. Alquería de Moret
46210 Picanya (Valencia)
+34 963 313 677
kiwi@kiwipw.com
kiwiplaygrounds.com

L'entreprise se réserve le droit d'effectuer toute modification ou change dans leurs produits.

ZONES MULTIJEUX THÉMATISÉES

La Baleine (age 3-12 ans)


Ref. KZM1000

EN-1176-1: 2017
EN-1176-2: 2017+AC: 2019
EN-1176-3: 2017


SERIE ANIMALS SERIES
special projects

ZONES MULTIJEUX THÉMATISÉES

Dimensions globales (m.)




Zone de sécurité: 61,50 m²



Remarque
La séparation et l'orientation des deux éléments, tête et corps, peuvent varier, tant que les zones de sécurité nécessaires de chaque élément n'entrent pas en conflit. Consultez les alternatives possibles.

Dimensions globales (m.)



kiwi playgrounds
C/ Foia, 13
P.I. Alquería
de Moret
46210 Picanya
(Valencia)
+34 963 313 677
kiwi@kiwipw.com
kiwiplaygrounds.com

L'entreprise se réserve le droit d'effectuer toute modification ou change dans leurs produits.

SERIE ANIMALS SERIES special projects




Installation.
Vissé au sol en béton à l'aide de chevilles à expansion ou tige filetée et époxy. Finition avec sol amortissant.


Entretien:
Révision: vérification périodique de toutesles fixations, vis et boulons et, le caséchéant, resserrage et ajustement, en notant la date pour porter un contrôle.

Inspections:
1. Inspection visuelle de routine. Une inspection oculaire et fonctionnelle sera effectuée pour vérifier que vous n'avez subi aucun dommage de vandalisme.
2. Inspection fonctionnelle. Cette inspection sera effectuée avec une périodicité de 1 à 3 mois et une attention particulière devra être portée aux composants "scellés à vie" et aux équipements dont la stabilité dépend d'un poteau.
3. Inspection annuelle. Une inspection complète de l'ensemble sera effectuée afin de vérifier qu'il répond à toutes les sections de la norme et qu'il n'a pas été modifié.

Dimensions de la chape de béton pour la distribution des éléments en ligne droite.
Pour les autres possibles distributions, consultez l'entreprise.



Détail d'ancrage:



1 Animal
2 Languette de la base du module
3 Surface de jeux
4 Sol amortissant
5 Partie supérieure de la chape de béton
6 Chape de béton

kiwi playgrounds
C/ Foia, 13
P.I. Alquería de Moret
46210 Picanya
(Valencia)
+34 963 313 677
kiwi@kiwipw.com
kiwiplaygrounds.com

L'entreprise se réserve le droit d'effectuer toute modification ou change dans leurs produits.

ZONES MULTIJEUX THÉMATISÉES