Le Serpent (age 3-12 ans)


Ref. KZM3002

EN-1176-1: 2017
EN-1176-2: 2017+AC: 2019
EN-1176-3: 2017

SERIE ANIMALS SERIES special projects

Données techniques:

Assemblage: 4 pers. 4 heures.
Poids: 1.000 Kg.
Hauteur Totale: 2,45 m.
Hauteur de chute libre: 1,35 m.
Aire de Sécurité: 62,54 m².
Dimensions de l'élément le plus grand : 4,30 m.
Disponibilité des pièces de rechange: 3 ans.



Information Technique:

Animal: Réalisé en polyester peint en masse,avec "gel-coat" de la couleur prédominante et finition avec traitement anti-graffiti..
Visserie: en acier zingué.
Ancrage: fixations en polyester avec renfort en fibre de verre pour vissage sur chape en béton.

kiwi playgrounds

C/ Foia, 13
P.I. Alquería de Moret
46210 Picanya
(Valencia)

+34 963 313 677

kiwi@kiwipw.com

kiwiplaygrounds.com


L'entreprise se réserve le droit d'effectuer toute modification ou change dans leurs produits.


ZONES MULTIJEUX THÉMATISÉES

SERIE ANIMALS SERIES special projects


Note: La séparation et l'orientation des différents éléments, tête, corps et queue, peuvent varier, tant que les zones de sécurité nécessaires de chaque élément ne sont pas en conflit. Consulter les différentes possibilités.


Zone de sécurité: 62,54 m²





Dimensions (en mètres)





kiwi playgrounds

C/ Foia, 13
P.I. Alquería
de Moret
46210 Picanya
(Valencia)

+34 963 313 677

kiwi@kiwipw.com

kiwiplaygrounds.com

L'entreprise se réserve le droit d'effectuer toute modification ou change dans leurs produits.

ZONES MULTIJEUX THÉMATISÉES

SERIE ANIMALS SERIES
special projects

Éléments qui composent le jeu (par références).



Ref. C00101
Tête de ver de terre/ serpent avec tunnel



Ref. C00401
Arc de balançoire double



Ref. C00402
Arc maille de corde




Ref. C00501
Queue de serpent à sonnettes

Installation.
Vissé au sol en béton à l'aide de chevilles à expansion ou tige filetée et époxy. Finition avec sol amortissant.

Entretien:
Révision: vérification périodique de toutesles fixations, vis et boulons et, le caséchéant, resserrage et ajustement, en notant la date pour porter un contrôle.


Inspections:
1. Inspection visuelle de routine. Une inspection oculaire et fonctionnelle sera effectuée pour vérifier que vous n'avez subi aucun dommage de vandalisme.
2. Inspection fonctionnelle. Cette inspection sera effectuée avec une périodicité de 1 à 3 mois et une attention particulière devra être portée aux composants "scellés à vie" et aux équipements dont la stabilité dépend d'un poteau.
3. Inspection annuelle. Une inspection complète de l'ensemble sera effectuée afin de vérifier qu'il répond à toutes les sections de la norme et qu'il n'a pas été modifié.

Détail d'ancrage:



1 Animal
2 Languette de la base du module
3 Surface de jeux
4 Sol amortissant
5 Partie supérieure de la chape de béton
6 Chape de béton

Dimensions de la chape de béton pour la distribution des éléments en ligne droite.
Pour les autres possibles distributions, consultez l'entreprise.



kiwi playgrounds
C/ Foia, 13
P.I. Alquería de Moret
46210 Picanya
(Valencia)
+34 963 313 677
kiwi@kiwipw.com
kiwiplaygrounds.com

L'entreprise se réserve le droit d'effectuer toute modification ou change dans leurs produits.

ZONES MULTIJEUX THÉMATISÉES